ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART A

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 453/2010

Ημερομηνία έκδοσης: 26/11/2014Ημερομηνία αναθεώρησης: 28/01/2015 : Έκδοση: 1,1

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία της ουσίας/του μίγματος και της εταιρίας/επιχείρησης

1,1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος : Μίγμα

Όνομα προϊόντος : ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART A

Ομάδα προϊόντος : Εμπορικό προϊόν

1,2. Σχετικές αναγνωρισθείσες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και χρήσεις που συνιστώνται κατά

1.2.1. Σχετικές αναγνωρισθείσες χρήσεις

Βιομηχανικής/Επαγγελματικής χρήσης προδιαγρ. : Βιομηχανική
Για επαγγελματική χρήση μόνο

Χρήση της ουσίας/του μίγματος : Για επαγγελματική χρήση μόνο

1.2.2. Χρήσεις που συνιστώνται κατά

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

1,3. Λεπτομέρειες σχετικά με τον πάροχο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Manufacturer:
Bisco, Inc. 1100 W Irving Park Road, Schaumburg, IL 60193 USA
1-847-534-6000, κατά τη διάρκεια κανονικών εργάσιμων ωρών
www.bisco.com

Αντιπρόσωπος ΕΚ:
Bisico France, 120, allée de la Coudoulette, 13680 Lançon de Provence, France
Τηλέφωνο: 33-4-90-42-92-92

1,4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

Αριθμός έκτακτης ανάγκης : CHEMTREC - 24ώρου Βάσης Κέντρο Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης Hazmat
Εγχώριο: 1-800-424-9300 Εκτός των Η.Π.Α.: 1-703-527-3887, συλλογικές κλήσεις αποδεκτές

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP]

Εύφλεκτ. Υγρ. 2 H225

Ευαισθ. Αναπν. 1 H334

Πλήρες κείμενο των H-φράσεων: βλέπε ενότητα 16

Δυσμενείς επιπτώσεις φυσικοχημικές, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

2,2. Στοιχεία ετικέτας

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :

GHS02 GHS08

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Εύφλεκτο, Ευαισθητοποιητής

Επικίνδυνα συστατικά : Αιθανόλη, Μαγνήσιο NTG-GMA

Δηλώσεις κινδύνου (CLP) : H225 - Λίαν εύφλεκτο υγρό και ατμός
H334 - Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον εισπνευθεί

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P210 - Φυλάξτε μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπίθες, φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστασία ματιών
P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρτε το άτομο στον καθαρό αέρα ώστε να διευκολυνθεί η αναπνοή του
P321 - Ειδική θεραπεία (βλέπε μέτρα παροχής Πρώτων βοηθειών πάνω σε αυτήν την ετικέτα)
P333+P313 - Αν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα
P370+P378 - Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρή χημική σκόνη, αφρό για κατάσβεση
P403+P235 - Αποθηκεύστε σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρήστε το κρύο

P501 - Διάθεση με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς

2,3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/στοιχεία για τα συστατικά

3,1. Ουσία

Δεν ισχύει

3,2. Μίγμα

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	%	Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ
Αιθανόλη	(CAS No) 64-17-5	85 - 95	F+; R12
Μαγνήσιο NTG-GMA	(CAS Αριθ.) 211810-95-6	1 - 5	Xi; R36/37/38 R43

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	%	Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP]
Αιθανόλη	(CAS No) 64-17-5	85 - 95	Εύφλεκτ. Υγρ. 2, H225
Μαγνήσιο NTG-GMA	(CAS Αριθ.) 211810-95-6	1 - 5	Ευαισθ. Αναπν. 1, H334 Ευαισθ. Δέρματος 1, H317

Πλήρες κείμενο των R-, H- και EUH-φράσεων: βλέπε ενότητα 16

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μετρα πρωτων βοηθειων

4,1. Περιγραφή των μέτρων πρώτης βοήθειας

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Μη χορηγείτε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα δείξτε την ετικέττα στο μέτρο του δυνατού).

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Αν η αναπνοή είναι δύσκολη, μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό / παθολόγο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα : Ξεπλύντε το δέρμα με νερό/ντους. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια : Ξεπλύντε αμέσως με πολύ νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα. Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Αν ο πόνος, ο βλεφαρισμός και η ερυθρότητα επιμένουν ζητήστε ιατρική παρακολούθηση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Δώστε γάλα προς πόση. Ξεπλύντε το στόμα σας. ΜΗΝ προκαλείτε έμετο. Εξασφαλίστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

4,2. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και οι πιο σημαντικές επιδράσεις, και τα δυο οξείας μορφής και καθυστερημένα

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον εισπνευθεί.

4,3. Ένδειξη άμεσης ιατρικής περίθαλψης και απαιτούμενη ειδική θεραπεία:

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5,1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Ξηρή χημική σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα Αφρός. Ξηρά σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός με νερό. Άμμος.

Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Μην χρησιμοποιείτε νερό με μεγάλη ταχύτητα ροής.

5,2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα

Κίνδυνος πυρκαγιάς : Λίαν εύφλεκτο υγρό και ατμός.

Κίνδυνος έκρηξης : Μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτο/εκρηκτικο μίγμα ατμών-αέρα.

5,3. Συμβουλή για πυροσβέστες

Οδηγίες πυρόσβεσης : Χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού ή εκνεφώματος για περιέκτες που είναι εκτεθειμένοι σε ψύξη. Η πυρόσβεση χημικών πρέπει να γίνεται με προσοχή. Αποφύγετε την εισροή του νερού πυρόσβεσης στο περιβάλλον.

Προστασία κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης : Μην εισέρχεστε στον χώρο της πυρκαγιάς δίχως τον κατάλληλο προστατευτικο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση έκλυσης απο ατύχημα

6,1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Γενικά μέτρα : Αφαιρέστε τις πηγές έναυσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν στατικά ηλεκτρικά φορτία. Όχι γυμνά φώτα. Μην καπνίζετε.

6.1.1. Για το προσωπικό μη υπεύθυνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διαδικασίες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης : Εκκενώστε το μη αναγκαίο προσωπικό.

6.1.2. Για τους ανταποκρινόμενους στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Προστατευτικός εξοπλισμός : Εξοπλίστε το συνεργείο καθαρισμού με το κατάλληλο προτατευτικό υλικό.

Διαδικασίες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης : Αερίστε τον χώρο.

6,2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποτρέψτε την εισροή σε υπονόμους και δημόσια ύδατα. Ειδοποιήστε τις Αρχές εφόσον υπάρχει εισροή υγρού σε υπονόμους και δημόσια ύδατα.

6,3. Μέθοδοι και υλικό για συγκράτηση και καθαρισμό

Μέθοδοι για καθαρισμό : Απορροφήστε τα χυμένα υγρά με αδρανή στερεά, όπως άργιλο ή γη διατόμων, το συντομότερο δυνατό. Συλλέξτε τα χυμένα υγρά. Αποθηκεύστε μακριά από άλλα υλικά.

6,4. Παραπομπές σε άλλες ενότητες

Βλέπε Επικεφαλίδα 8. Έλεγχοι έκθεσης και ατομική προστασία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7,1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Πρόσθετοι κίνδυνοι κατά την επεξεργασία : Χειριστείτε τους κενούς περιέκτες με προσοχή γιατί οι εναπομένοντες ατμοί είναι εύφλεκτοι.

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Πλύντε τα χέρια και άλλες εκτεθειμένες περιοχές με μαλακό σαπούνι και νερό πριν να φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και όταν φεύγετε από την εργασία σας. Παρέχετε καλόν αερισμό στην περιοχή επεξεργασίας ώστε να αποτρέψετε τον σχηματισμό ατμού. Όχι γυμνά φώτα. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Αποφύγετε την εισπνοή ομίχλης, ατμών.

7,2. Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση όπου περιλαμβάνονται κάποιες ασυμβατότητες:

Τεχνικά μέτρα : Θα πρέπει να ακολουθούνται σωστές διαδικασίες γείωσης για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού. Γειωμένος/συνδεδεμένος δέκτης και εξοπλισμός λήψης. Χρησιμοποιήστε αντιεκρηκτικό ηλεκτρικό/κλιματιστικό/φωτιστικό/… εξοπλισμό.

Συνθήκες αποθήκευσης : Φυλάξτε μόνο στον αρχικό περιέκτη σε ένα ψυχρό, καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από: Φυλάξτε σε πυρίμαχη θέση. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.

Ασύμβατα προϊόντα : Ισχυρές βάσεις Ισχυρά οξέα.

Ασύμβατα υλικά : Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως. Πηγές θερμότητας.

7,3. Ειδική(-ές) τελική(-ές) χρήση(-εις)

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης / ατομική προστασία.

8,1. Παράμετροι ελέγχου

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

8,2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας : Αποφύγετε όλες τις μη αναγκαίες εκθέσεις.

Προστασία χεριών : Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προστασία των οφθαλμών : Χημικά προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.

Αναπνευστική προστασία : Σε περίπτωση ανεπαρκους αερισμού φοράτε αναπνευστική προστασία.

Άλλες πληροφορίες : Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικοχημικές ιδιότητες

9,1. Πληροφορίες πάνω στις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση : Υγρό

Εμφάνιση : Διαυγές, άχρωμο υγρό.

Χρώμα : Άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο.

Οσμή : Οσμή αλκοόλης.

Κατώφλι οσμής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

pH : > 4

Σχετικός ρυθμός εξάτμισης (όξικό βουτύλιο=1) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σημείο τήξης : < -144 °C

Σημείο ψύξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Σημείο βρασμού : > 78 °C

Σημείο ανάφλεξης : 14 °C

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	:	Λίαν εύφλεκτο υγρό και ατμός
Τάση ατμών	:	44,6 mm Hg
Σχετική πυκνότητα ατμού στους 20 °C	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σχετική πυκνότητα	:	0,8 - 1,2
Διαλυτότητα	:	Αναμίξιμο με νερό.
Log Pow	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Ιξώδες, κινητικό	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Ιξώδες, δυναμικό	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Εκρηκτικές ιδιότητες	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Οξειδωτικές ιδιότητες	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Εκρηκτικά όρια	:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

9,2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10,1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

10,2. Χημική σταθερότητα

Λίαν εύφλεκτο υγρό και ατμός. Μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτο/εκρηκτικο μίγμα ατμών-αέρα.

10,3. Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν έχει καθοριστεί.

10,4. Συνθήκες προς αποφυγή

Άμεσο ηλιακό φως. Εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες Ανοιχτή φλόγα.

10,5. Ασύμβατα υλικά

Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις

10,6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

αναθυμιάσεις. Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα Μπορεί να απελευθερώσει εύφλεκτα αέρια.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικά στοιχεία

11,1. Πληροφορίες πάνω στις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα : Μη ταξινομημένος

Μαγνήσιο NTG-GMA (211810-95-6)	
LD50 από στόματος αρουραίος	ΔΔ
LD50 δερμικό αρουραίος	ΔΔ
LD50 δερμικό κουνέλι	ΔΔ
LC50 εισπνοή αρουραίος (ppm)	ΔΔ
LC50 εισπνοή αρουραίος (Σκόνη/Ομίχλη - mg/l/4 ώρες)	ΔΔ mg/l/4 ώρες
LC50 εισπνοή αρουραίος (Ατμοί - mg/l/4 ώρες)	ΔΔ mg/l/4 ώρες

Διάβρωση/ερεθισμός δέρματος	:	Μη ταξινομημένος pH: > 4
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός	:	Μη ταξινομημένος pH: > 4
Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος	:	Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον εισπνευθεί. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων	:	Μη ταξινομημένος
Καρκινογένεση	:	Μη ταξινομημένος
Αναπαραγωγική τοξικότητα	:	Μη ταξινομημένος
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (Απλή έκθεση)	:	Μη ταξινομημένος

Μαγνήσιο NTG-GMA (211810-95-6)	
LOAEL (από στόματος, αρουραίος)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος
LOAEL (δερμικό, αρουραίος / κουνέλι)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος

Μαγνήσιο NTG-GMA (211810-95-6)	
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, αέριο)	ΔΔ ppmv/4 ώρες
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, ατμών)	ΔΔ mg/l/4 ώρες
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, σκόνη/ομίχλη/αναθυμιάσεις)	ΔΔ mg/l/4 ώρες

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση) : Μη ταξινομημένος

Μαγνήσιο NTG-GMA (211810-95-6)	
LOAEL (από στόματος αρουραίος 90 ημέρες)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος/ημέρα
LOAEL (δερμικό, αρουραίος / κουνέλι, 90 ημέρες)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος/ημέρα
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, αέριο, 90 ημέρες)	ΔΔ ppmv/6 ώρες/ημέρα
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, ατμών, 90 ημέρες)	ΔΔ mg/l/6 ώρες/ημέρα
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, σκόνη/ομίχλη/αναθυμιάσεις 90 ημέρες)	ΔΔ mg/l/6 ώρες/ημέρα

Κίνδυνος αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος

Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και συμπτώματα, : Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12,1. Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

12,2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART A	
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης	Δεν έχει καθοριστεί.

12,3. Δυναμικό βιοσυσσώρευσης

ALL-BOND 3/ACE ALL-BOND TE PART A	
Δυναμικό βιοσυσσώρευσης	Δεν έχει καθοριστεί.

12,4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

12,5. Αποτελέσματα των εκτιμήσεων PBT και vPvB

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

12,6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Πρόσθετες πληροφορίες : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Θεωρήσεις διάθεσης

13,1. Μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων

Συστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων : Διάθεση με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς

Πρόσθετες πληροφορίες : Χειριστείτε τους κενούς περιέκτες με προσοχή γιατί οι εναπομένοντες ατμοί είναι εύφλεκτοι.

Οικολογία - απόβλητα υλικά : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

Σύμφωνα με τα/τους/τις ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14,1. Αριθμός ΟΗΕ

Αριθμός ΟΗΕ (ADR) : 1170

Αριθμός ΟΗΕ (IMDG) : Δεν ισχύει

Αριθμός ΟΗΕ(IATA) : 1170

Αριθμός ΟΗΕ(ADN) : Δεν ισχύει

Αριθμός ΟΗΕ (RID) : Δεν ισχύει

14,2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (ADR) : ΑΙΘΑΝΟΛΗ (ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ) / ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ)

Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (IMDG) : Δεν ισχύει

Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (IATA) : Δεν ισχύει

Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (ADN) : Δεν ισχύει

Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (RID) : Δεν ισχύει

14,3. Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς

ADR

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (ADR) : 3

Ετικέτες κινδύνου (ADR) : 3

:

IMDG

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (IMDG) : Δεν ισχύει

IATA

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (IATA) : 3

ADN

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (ADN) : Δεν ισχύει

RID

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (RID) : Δεν ισχύει

14,4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας (ADR) : II

Ομάδα συσκευασίας (IMDG) : Δεν ισχύει

Ομάδα συσκευασίας (IATA) : Δεν ισχύει

Ομάδα συσκευασίας (ADN) : Δεν ισχύει

Ομάδα συσκευασίας (RID) : Δεν ισχύει

14,5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Δεν

Marine pollutant : Δεν

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσιμες

14,6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

14.6.1. Χερσαία μεταφορά

Κωδικός ταξινόμησης (ADR) : F1

Ειδικές διατάξεις (ADR) : 144, 601

Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 1L

Αναμενόμενες ποσότητες (ADR) : E2

Οδηγίες συσκευασίας (ADR) : P001, IBC02, R001

Διατάξεις για τις μικτές συσκευασίες (ADR) : MP19

Οδηγίες για φορητή δεξαμενή και περιέκτη χύδην (ADR) : T4

Ειδικές διατάξεις για φορητή δεξαμενή και περιέκτη χύδην (ADR) : TP1

Κωδικός δεξαμενής (ADR) : LGBF

Όχημα για τη μεταφορά της δεξαμενής : FL

Κατηγορία μεταφοράς (ADR) : 2

Ειδικές διατάξεις για μεταφορά - Λειτουργία (ADR) : S2, S20

Αριθμός προσδιορισμού επικινδυνότητας (Kemler Αριθ.) : 33

Πορτοκαλί πινακίδες :



Κωδικός περιορισμού σήραγγος (ADR) : D/E

Κωδικός EAC : •2YE

14.6.2. Μεταφορά μέσω θαλάσσης

14.6.3. Αεροπορική μεταφορά

14.6.4. Εσωτερική πλωτή μεταφορά

Δεν υπόκειται σε ADN : Δεν

14.6.5. Σιδηροδρομική μεταφορά

Απαγορευμένη φόρτωση (RID) : Δεν

14,7. Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το Παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και τον κώδικα IBC

Δεν ισχύει

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Κανονιστικές πληροφορίες

15,1. Ασφάλεια, υγεία και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις/ειδική νομοθεσία για την ουσία ή το μίγμα

15.1.1. Κανονισμοί ΕΕ

Δεν υπάρχουν περιορισμοί Παραρτήματος XVII REACH.

Δεν περιέχει ουσία στη λίστα υποψηφίων REACH.

Δεν περιέχει ουσίες του Παραρτήματος XIV REACH.

15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

15,2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει λάβει χώρα αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πηγές δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548 / ΕΟΚ και 1999/45 / ΕΚ, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006.

Άλλες πληροφορίες : Κανένα.

Πλήρες κείμενο των R-, H- και EUH-φράσεων:

Ερεθ. Οφθαλμών 2	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 2
Εύφλεκτ. Υγρ. 2	Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2
Ευαισθ. Αναπν. 1	Ευαισθητοποίηση — Αναπνευστική, κατηγορία 1
Ερεθ. Δέρματος 2	Διάβρωση/ερεθισμός δέρματος, Κατηγορία 2
Ευαισθ. Δέρματος 1	Ευαισθητοποίηση — Δέρμα, κατηγορία 1
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — Απλή έκθεση, Κατηγορία 3, Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
H225	Λίαν εύφλεκτο υγρό και ατμός
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319	Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών
H334	Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον εισπνευθεί
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής
R36/37/38	Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα
R43	May cause sensitization by skin contact
Xi	Ερεθιστικό

ΔΔΑ ΕΕ (REACH Παράρτημα II)

Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και με αυτές επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος μόνο για λόγους υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Επομένως, δεν πρέπει να εκληφθεί σαν εγγύηση καμμιάς επιμέρους ιδιότητας του προϊόντος