

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μίγματος και της εταιρείας/που τον αναλαμβάνει

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος : Μίγμα
Όνομα προϊόντος : Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst

1.2. Σχετικές αναγνωρισθείσες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και χρήσεις που συνιστώνται κατά

1.2.1. Σχετικές αναγνωρισθείσες χρήσεις

Βιομηχανικής/Επαγγελματικής χρήσης προδιαγρ. : Βιομηχανική
Για επαγγελματική χρήση μόνο
Χρήση της ουσίας/του μίγματος : Για επαγγελματική χρήση μόνο

1.2.2. Χρήσεις που συνιστώνται κατά

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

1.3. Λεπτομέρειες σχετικά με τον πάροχο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Bisco, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
60193 Schaumburg, IL
T 847.534.6000 - F 847.891.5049
sales@bisco.com - www.bisco.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

Αριθμός έκτακτης ανάγκης : 1-703-527-3887

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP]

Ερεθ. Δέρματος 2 H315
Ερεθ. Οφθαλμών 2 H319
Ευαισθ. Αναπν. 1 H334
Ευαισθ. Δέρματος 1 H317
STOT SE 3 H335

Πλήρες κείμενο των Η-φράσεων: Βλέπε ενότητα 16

Δυσμενείς επιπτώσεις φυσικοχημικές, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) :



GHS07

GHS08

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Ερεθιστικό ; Ευαισθητοποιητής
Επικίνδυνα συστατικά : Τετηγμένο Διοξειδίο του Πυριτίου, διφαινόλη Α γλυκιδυλ(ο)μεθακρυλική
Δηλώσεις κινδύνου (CLP) : H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος
H319 - Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών
H334 - Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον καταποθεί
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής.
Δηλώσεις προφύλαξης (CLP) : P264 - Πλύντε καλά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.
P271 - Χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα ώστε να διευκολυνθεί η αναπνοή του
P305+P351+P338 - ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εφόσον τους φοράτε και είναι εύκολο να τους βγάλετε. Συνεχίστε το ξεπλυσμα
P333+P313 - Αν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα
P337+P313 - Αν ο οφθαλμικός ερεθισμός παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα
P403+P233 - Αποθηκεύστε σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 453/2010

P501 - Διάθεση με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς
P270 - Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση/στοιχεία για τα συστατικά

3.1. ουσία

Δεν ισχύει

3.2. Μίγμα

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	%	Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ
Τετηγμένο Διοξείδιο του Πυριτίου	(CAS Αριθ.) 60675-86-0	10 - 30	Χι; R36/37/38
διφαινόλη Α γλυκιδυλ(ο)μεθακρυλική	(CAS Αριθ.) 1565-94-2 (ΕΚ αριθ.) 216-367-7	10 - 30	Χι; R41 Χι; R37/38 R43

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	%	Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1272/2008 [CLP]
Τετηγμένο Διοξείδιο του Πυριτίου	(CAS Αριθ.) 60675-86-0	10 - 30	Ερεθ. Δέρματος 2, H315 Ερεθ. Οφθαλμών 2, H319 Ευαισθ. Αναπν. 1, H334 STOT SE 3, H335
διφαινόλη Α γλυκιδυλ(ο)μεθακρυλική	(CAS Αριθ.) 1565-94-2 (ΕΚ αριθ.) 216-367-7	10 - 30	Βλαβ. Οφθαλμών 1, H318 Ευαισθ. Δέρματος 1, H317

Πλήρες κείμενο των R-, H-φράσεων: Βλέπε ενότητα 16

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτης βοήθειας

- Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Μη χορηγείτε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα δείξτε την ετικέτα στο μέτρο του δυνατού).
- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Αν η αναπνοή είναι δύσκολη, μεταφέρετέ το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό / παθολόγο.
- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα : Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση. Αν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα. Ειδική θεραπεία (βλέπε μέτρα παροχής Πρώτων βοηθειών πάνω σε αυτήν την ετικέτα).
- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια : Ξεπλύντε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εφόσον τους φοράτε και είναι εύκολο να τους βγάλετε. Συνεχίστε το ξεπλύμα. Αν ο οφθαλμικός ερεθισμός παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα.
- Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Ξεπλύντε το στόμα σας. ΜΗΝ προκαλείτε έμετο. Εξασφαλίστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

4.2. Τα πιο σημαντικά συμπτώματα και οι πιο σημαντικές επιδράσεις, και τα δυο οξείας μορφής και καθυστερημένα

- Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον εισπνευθεί. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής.
- Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με το δέρμα : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με τα μάτια : Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών

4.3. Ένδειξη άμεσης ιατρικής περίθαλψης και απαιτούμενη ειδική θεραπεία:

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

- Κατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Αφρός. Ξηρά σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός με νερό. Άμμος.
- Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης : Μην χρησιμοποιείτε νερό με μεγάλη ταχύτητα ροής.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 453/2010

5.3. Συμβουλή για πυροσβέστες

- Οδηγίες πυρόσβεσης : Χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού ή εκνεφώματος για περιέκτες που είναι εκτεθειμένοι σε ψύξη. Η πυρόσβεση χημικών πρέπει να γίνεται με προσοχή. Αποφύγετε την εισροή του νερού πυρόσβεσης στο περιβάλλον.
- Προστασία κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης : Μην εισέρχεστε στον χώρο της πυρκαγιάς δίχως τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση έκλυσης από ατύχημα

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.1.1. Για το προσωπικό που δεν υπεύθυνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

- Διαδικασίες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης : Εκκενώστε το μη αναγκαίο προσωπικό.

6.1.2. Για τους ανταποκρινόμενους στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

- Προστατευτικός εξοπλισμός : Εξοπλίστε το συνεργείο καθαρισμού με το κατάλληλο προστατευτικό υλικό.
- Διαδικασίες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης : Αερίστε τον χώρο.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποτρέψτε την εισροή σε υπονόμους και δημόσια ύδατα. Ειδοποιήστε τις Αρχές εφόσον υπάρχει εισροή υγρού σε υπονόμους και δημόσια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικό για συγκράτηση και καθαρισμό

- Μέθοδοι για καθαρισμό : Στη στεριά, σκούπισμα ή φτυάρισμα σε κατάλληλους περιέκτες. Ελαχιστοποιήστε τη δημιουργία σκόνης Αποθηκεύστε μακριά από άλλα υλικά.

6.4. Παραπομπές σε άλλες ενότητες

Βλέπε Επικεφαλίδα 8. Έλεγχος έκθεσης και ατομική προστασία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

- Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Πλύντε τα χέρια και άλλες εκτεθειμένες περιοχές με μαλακό σαπούνι και νερό πριν να φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και όταν φεύγετε από την εργασία σας. Παρέχετε καλόν αερισμό στην περιοχή επεξεργασίας ώστε να αποτρέψετε τον σχηματισμό ατμού. Αποφύγετε την εισπνοή ομίχλης, ατμών. Χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μέτρα υγιεινής : Πλύντε καλά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό. Μολυσμένος ιματισμός εργασίας δεν θα πρέπει να επιτρέπεται έξω από τον χώρο εργασίας. Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση.

7.2. Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση όπου περιλαμβάνονται κάποιες ασυμβατότητες:

- Συνθήκες αποθήκευσης : Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
- Ασύμβατα προϊόντα : Ισχυρές βάσεις Ισχυρά οξέα.
- Ασύμβατα υλικά : Πηγές ανάφλεξης. Άμεσο ηλιακό φως.

7.3. Ειδική(-ές) τελική(-ές) χρήση(-εις)

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος έκθεσης / ατομική προστασία.

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

- Εξοπλισμός ατομικής προστασίας : Αποφύγετε όλες τις μη αναγκαίες εκθέσεις.
- Προστασία χεριών : Να φοράτε προστατευτικά γάντια
- Προστασία των οφθαλμών : Χημικά προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας
- Προστασία δέρματος και σώματος : Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό
- Αναπνευστική προστασία : Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού φοράτε αναπνευστική προστασία
- Άλλες πληροφορίες : Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικοχημικές ιδιότητες

9.1. Πληροφορίες πάνω στις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

- Φυσική κατάσταση : Στερεό
- Εμφάνιση : Επικόλληση.
- Χρώμα : Λευκός/ή/ό.
- Οσμή : ακρυλικό.
- Κατώφλι οσμής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 453/2010

pH	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σχετικός ρυθμός εξάτμισης (όξικό βουτύλιο=1)	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σημείο τήξης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σημείο ψύξης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σημείο βρασμού	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σημείο ανάφλεξης	: > 38 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	: Μη αναφλέξιμο
Τάση ατμών	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σχετική πυκνότητα ατμού στους 20 °C	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Σχετική πυκνότητα	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Διαλυτότητα	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Log Pow	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Ιξώδες, κινητικό	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Ιξώδες, δυναμικό	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Εκρηκτικές ιδιότητες	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Οξειδωτικές ιδιότητες	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Εκρηκτικά όρια	: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

10.2. Χημική σταθερότητα

Δεν έχει καθοριστεί.

10.3. Δυνατότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν έχει καθοριστεί.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Άμεσο ηλιακό φως. Εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες

10.5. Ασύμβατα υλικά

Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

αναθυμιάσεις. Διοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικά στοιχεία

11.1. Πληροφορίες πάνω στις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα : Μη ταξινομημένος

Τετηγμένο Διοξείδιο του Πυριτίου (60675-86-0)	
LD50 από στόματος αρουραίος	ΔΔ
LD50 δερμικό αρουραίος	ΔΔ
LD50 δερμικό κουνέλι	ΔΔ
LC50 εισπνοή αρουραίος (ppm)	ΔΔ
LC50 εισπνοή αρουραίος (Σκόνη/Ομίχλη - mg/l/4 ώρες)	ΔΔ mg/l/4 ώρες
LC50 εισπνοή αρουραίος (Ατμοί - mg/l/4 ώρες)	ΔΔ mg/l/4 ώρες

Διάβρωση/ερεθισμός δέρματος : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός : Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος : Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον εισπνευθεί. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Καρκινογένεση : Μη ταξινομημένος

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 453/2010

Αναπαραγωγική τοξικότητα	: Μη ταξινομημένος Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (Απλή έκθεση)	: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής.

Τετηγμένο Διοξειδίο του Πυριτίου (60675-86-0)	
LOAEL (από στόματος, αρουραίος)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος
LOAEL (δερμικό, αρουραίος / κουνέλι)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, αέριο)	ΔΔ ppm/4 ώρες
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, ατμός)	ΔΔ mg/l/4 ώρες
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, σκόνη/ομίχλη/αναθυμιάσεις)	ΔΔ mg/l/4 ώρες
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)	: Μη ταξινομημένος Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Τετηγμένο Διοξειδίο του Πυριτίου (60675-86-0)	
LOAEL (από στόματος, αρουραίος 90 ημέρες)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος/ημέρα
LOAEL (δερμικό, αρουραίος / κουνέλι, 90 ημέρες)	ΔΔ mg/kg σωματικό βάρος/ημέρα
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, αέριο, 90 ημέρες)	ΔΔ ppm/6 ώρες/ημέρα
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, ατμός, 90 ημέρες)	ΔΔ mg/l/6 ώρες/ημέρα
LOAEL (εισπνοή, αρουραίος, σκόνη/ομίχλη/αναθυμιάσεις, 90 ημέρες)	ΔΔ mg/l/6 ώρες/ημέρα

Κίνδυνος αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και συμπτώματα, : Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst	
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης	Δεν έχει καθοριστεί.
διφαινόλη Α γλυκιδυλ(ο)μεθακρυλική (1565-94-2)	
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης	Βιοδιασπασιμότητα στο νερό: δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12.3. Δυναμικό βιοσυσσώρευσης

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst	
Δυναμικό βιοσυσσώρευσης	Δεν έχει καθοριστεί.
διφαινόλη Α γλυκιδυλ(ο)μεθακρυλική (1565-94-2)	
Log Pow	4,94 (Εκτιμώμενη τιμή)
Δυναμικό βιοσυσσώρευσης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα βιοσυσσώρευσης.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

12.5. Αποτελέσματα των εκτιμήσεων PBT και vPvB

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες διαθέσιμες

12.6. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Πρόσθετες πληροφορίες : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Θεωρήσεις διάθεσης

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων

Συστάσεις για τη διάθεση των αποβλήτων : Διάθεση με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς
Οικολογία - απόβλητα υλικά : Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες μεταφοράς

Σύμφωνα με τα/τους/τις ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Αριθμός OHE

Δεν έχει ρυθμιστεί για μεταφορά

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 453/2010

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (ADR)	: Δεν ισχύει
Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (IMDG)	: Δεν ισχύει
Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (IATA)	: Δεν ισχύει
Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (ADN)	: Δεν ισχύει
Κατάλληλη Ονομασία Αποστολής (RID)	: Δεν ισχύει

14.3. Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς

ADR

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (ADR)	: Δεν ισχύει
---	--------------

IMDG

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (IMDG)	: Δεν ισχύει
--	--------------

IATA

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (IATA)	: Δεν ισχύει
--	--------------

ADN

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (ADN)	: Δεν ισχύει
---	--------------

RID

Κατηγορία(-ες) κινδύνου μεταφοράς (RID)	: Δεν ισχύει
---	--------------

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας (ADR)	: Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας (IMDG)	: Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας (IATA)	: Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας (ADN)	: Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας (RID)	: Δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον	: Δεν
Marine pollutant	: Δεν
Άλλες πληροφορίες	: Δεν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσιμες

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

14.6.1. Χερσαία μεταφορά

14.6.2. Μεταφορά μέσω θαλάσσης

14.6.3. Αεροπορική μεταφορά

14.6.4. Εσωτερική πλωτή μεταφορά

Δεν υπόκειται σε ADN	: Δεν
----------------------	-------

14.6.5. Σιδηροδρομική μεταφορά

Απαγορευμένη φόρτωση (RID)	: Δεν
----------------------------	-------

14.7. Μεταφορά χύδην σύμφωνα με το Παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και τον κώδικα IBC

Δεν ισχύει

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Κανονιστικές πληροφορίες

15.1. Ασφάλεια, υγεία και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις/ειδική νομοθεσία για την ουσία ή το μίγμα

15.1.1. Κανονισμοί ΕΕ

Δεν περιέχει ουσίες με περιορισμούς του Παραρτήματος XVII
Η ουσία Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst δεν βρίσκεται στη Λίστα των Υποψηφίων REACH
Δεν περιέχει ουσία στη λίστα υποψηφίων REACH
Δεν περιέχει ουσίες του Παραρτήματος XIV REACH.

15.1.2. Εθνικοί κανονισμοί

Γερμανία

Τάξη κινδύνου νερού (WGK)	: 3 - έντονα επικίνδυνο σε νερό
---------------------------	---------------------------------

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει λάβει χώρα αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite Catalyst

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 453/2010

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Πηγές δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548 / ΕΟΚ και 1999/45 / ΕΚ, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006.

Άλλες πληροφορίες : Κανένας.

Πλήρες κείμενο των R-, H- και EUH-φράσεων:

Βλαβ. Οφθαλμών 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 1
Ερεθ. Οφθαλμών 2	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/σοβαρός οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 2
Ευαισθ. Αναπν. 1	Ευαισθητοποίηση — Αναπνευστική, κατηγορία 1
Ερεθ. Δέρματος 2	Διάβρωση/ερεθισμός δέρματος Κατηγορία 2
Ευαισθ. Δέρματος 1	Ευαισθητοποίηση — Δέρμα, κατηγορία 1
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους — Απλή έκθεση, Κατηγορία 3, Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος
H318	Προκαλεί σοβαρή βλάβη των ματιών
H319	Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών
H334	Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή δυσκολίες αναπνοής εφόσον καταποθεί
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής.
R36/37/38	Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα
R37/38	Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα
R41	Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια
R43	Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω δερματικής επαφής
Xi	Ερεθιστικό

ΔΔΑ ΕΕ (REACH Παράρτημα II)

Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας και με αυτές επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος μόνο για λόγους υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Επομένως, δεν πρέπει να εκληφθεί σαν εγγύηση καμμιάς επιμέρους ιδιότητας του προϊόντος