

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BisCover LV

Druckdatum: 20/09/2011

Seite 1 von 5

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens**Bezeichnung des Stoffes oder des Gemischs**

BisCover LV

Bezeichnung des Unternehmens

Firmenname : Bisco, Inc.
 Straße : 1100 W Irving Park Road
 Ort : USA- Schaumburg, IL 60193, USA
 Telefon : 1-847-534-6000
 Notrufnummer : CHEMTREC 24-Hour - Emergency Communications
 USA: 1-800-424-9300
 außerhalb USA: 1-703-527-3887

Weitere Angaben

EU Bevollmächtigter:
 Bisico France, 120, allée de la Coudoulette, 13680 Lançon de Provence, France
 Telefon: (33) 490 42 92 92

2. Mögliche Gefahren**Einstufung**

Gefahrenbezeichnungen : Leichtentzündlich, Reizend
 R-Sätze:
 Leichtentzündlich.
 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**Chemische Charakterisierung** (Gemisch)**Gefährliche Inhaltsstoffe**

EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
262-270-8	60506-81-2	Dipentaerythritol pentaacrylat	> 20 %	Xi R36/37/38/43

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Ruhig stellen.

Nach Hautkontakt

Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**Geeignete Löschmittel**Schaum. Löschpulver. Kohlendioxid (CO₂).

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Biscover LV

Seite 2 von 5

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder das Gemisch selbst, durch Verbrennungsprodukte oder durch beim Brand entstehende Gase

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Für Frischluft sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. An sicherem Ort entsorgen

7. Handhabung und Lagerung**Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Gebrauchsanweisung beachten.

Weitere Angaben zur Handhabung

Nur für den dentalen Gebrauch durch Fachpersonal

Lagerung**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Hohe Lichtintensität (>10000 lux) vermeiden . Kühl und trocken lagern.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung**Expositionsgrenzwerte****Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)**

CAS-Nr.	Bezeichnung	ml/m ³	mg/m ³	F/m ³	Spitzenbegr. Kategorie	Art
64-17-5	Ethanol	500	960		2(II)	

Begrenzung und Überwachung der Exposition**Schutz- und Hygienemaßnahmen**Schutz- und Hygienemaßnahmen: Für Frischluft sorgen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.**Atemschutz**

Gas/Dampf nicht einatmen.

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**Allgemeine Angaben**Aggregatzustand : flüssig
Farbe : gelb
Geruch : Acrylat.**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**

Prüfnorm

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Biscover LV

3 von 5

Zustandsänderungen

Siedepunkt :	78 °C
Flammpunkt :	13 °C
Dampfdruck :	59,4 hPa
Dichte :	0,9-1,0 g/cm ³

10. Stabilität und Reaktivität**Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Wärme schützen.

11. Toxikologische Angaben**Toxikologische Prüfungen****Reiz- und Ätzwirkung**

Reizt die Augen und die Haut.

Sensibilisierende Wirkungen

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

12. Umweltbezogene Angaben**Ökotoxizität**

nicht anwendbar

13. Hinweise zur Entsorgung**Empfehlung**

Unter Beachtung der behördlichen Bestimmungen beseitigen.

14. Angaben zum Transport**Landtransport (ADR/RID)**

UN-Nummer :	1170
ADR/RID-Klasse :	3
Klassifizierungscode :	F1
Warntafel	
Gefahrnummer :	33
Gefahrzettel :	3
ADR/RID-Verpackungsgruppe :	II
Begrenzte Menge (LQ) :	1 L

Bezeichnung des Gutes

ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG)

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Freigestellte Menge: E2

Seeschiffstransport

UN-Nummer :	1170
IMDG-Klasse :	3
Gefahrzettel :	3
IMDG-Verpackungsgruppe :	II
EmS :	F-E, S-D
Begrenzte Menge (LQ) :	3 L

Bezeichnung des Gutes

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Biscover LV

Seite 4 von 5

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Freigestellte Menge: E2

Lufttransport

UN/ID-Nr. :	1170
ICAO/IATA-Klasse :	3
Gefahrzettel :	3
ICAO-Verpackungsgruppe :	II
Begrenzte Menge (LQ) Passenger :	1 L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger :	353
IATA-Maximale Menge - Passenger :	5 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo :	364
IATA-Maximale Menge - Cargo :	60 L

Bezeichnung des Gutes

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

Freigestellte Menge: E2

Passenger-LQ: Y341

15. Rechtsvorschriften**Kennzeichnung**

Gefahrensymbole : F - Leichtentzündlich; Xi - Reizend

F - Leichtentzündlich Xi - Reizend

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Dipentaerythritol pentaacrylat

R-Sätze

Leichtentzündlich.
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze

Berührung mit der Haut vermeiden.
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse :	2 - wassergefährdend
Status :	Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3
Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender Stoffe :	6518

16. Sonstige Angaben**Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze**

Leichtentzündlich.
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Weitere Angaben

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Biscover LV

Seite 5 von 5

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

HINWEIS: CHEMTREC stellt eine Notfallnummer zur Verfügung für den Fall eines Notfalls wie Leckage, Feuer, Unfall oder Freisetzung soweit es das gelieferte Material betrifft. Alle nicht notfallbedingten Anfragen sollten direkt an Bisco während der üblichen Bürozeiten gerichtet werden.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)