

OSASSA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotemuoto : Seos
Tuotteen nimi : eCEMENT DC Catalyst

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Aineen ja / tai seoksen käyttö : Vain lääkärin määräyksestä

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella

Ei lisätietoja saatavilla

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja:

Bisco, Inc. 1100 W Irving Park Road, Schaumburg, IL 60193 USA
1-847-534-6000, normaalina työaikana
www.bisco.com

Edustaja EY:ssä:

Bisico France, 208, allée de la Coudoulette, 13680 Lançon de Provence, France
Puhelin: 33-4-90-42-92-92

1.4. Häätäpuhelinnumero

Hätänumero : CHEMTREC – Ympäri vuorokautinen häätäpuhelukeskus
Kotimaan: 1 800 424 9300 USA:n ulkopuolella: 1-703-527-3887, puhelujen tallentaminen hyväksytään

OSASSA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP]

Ihon syöpyminen/ärsytys, Katteoria 2 H315
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, H319
Katteoria 2
Ihon herkistyminen, Katteoria 1 H317

H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: katso osa 16

Haitalliset fysikaalis-kemialliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) nro mukaiset merkinnät 1272/2008 [CLP]

Varoitusmerkit (CLP) :



GHS07

Signaalisana (CLP) : Varoitus
Vaaralliset aineosat : Bisfenoli-A-diglysidyylietakrylaatti; Dibentsoyyliperoksidi
Vaaralausekkeet (CLP) : H315 - Ärsyttää ihoa
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Turvalausekkeet (CLP) : P261 – Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/ suihkeen hengittämistä
P264 – Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen
P272 – Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta
P280 – Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P302+P352 – JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P321 – Erytshoitoa tarvitaan (katso ensiapuohjeet pakkauksen merkinnöissä)
P332+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin

eCEMENT DC Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

P333+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin
P362+P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä
P501 – Hävitä sisältö/pakkaus toimittamalla ne vaarallisen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen jätteen luvalliselle vaarallisen jätteen käsittelystä vastaavalle yritykselle. Tyhjä, puhtaat pakkaukset voidaan kuitenkin hävittää vaarattomana jätteenä vaarallisen tai erikoisjätteen keräyspisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten tai kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellu

3.2. Seokset

| Nimi | Tuotetunniste | % | Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| Bisfenoli-A-diglysydyylimetakrylaatti | (CAS-nro.) 1565-94-2 (EY-nro) 216-367-7 | 10 - 30 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Dibentsoyyliperoksidi | (CAS-nro.) 94-36-0 (EY-nro) 202-327-6 (EY-indeksinumero) 617-008-00-0 | < 1 | Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |

H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: katso osa 16

OSASSA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet: Hengitettynä : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä asennossa, jossa on helppo hengittää.
Ensiaputoimenpiteet, jos joutunut iholle : Pese runsaalla vedellä. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Ensiaputoimenpiteet: Silmäkosketus : Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos käytössä ja helposti poistettavissa. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Ensiaputoimenpiteet: Nieleminen : Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille, jos tunnet pahoinvointia.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet /vaikutukset ihokosketuksesta : Ärsytys. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Oireet /vaikutukset silmäkosketuksesta : Silmä-ärsytys.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden perusteella.

OSASSA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopiva sammutusaine : Vesisuihku. Kuiva jauhe. Vaahto.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaarallisia hajoamistuotteita palaessa : Myrkyllisiä huujuja voi vapautua.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarustus tulipalossa : Älä yritä toimia ilman soveliaista suojavarustusta. Kannettava paineilmalaitte. Täysin suojaava vaatetus.

OSASSA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta

Menettelyt hätätilanteessa : Tuuleta valuma-alue. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Vältä sumun, höyryjen hengittämistä.

6.1.2. Pelastushenkilökunta

Suojavarustus : Älä yritä toimia ilman soveliaista suojavarustusta. Lisätietoja, ks. kohta 8: "Altistumisen ehkäiseminen ja henkilön suojaimet".

eCEMENT DC Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varoimet

Vältä aineen päästämistä ympäristöön.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet

Puhdistusohjeet : Kerää tuote talteen mekaanisesti.
Muut tiedot : Materiaalien tai kiinteiden jätteiden hävitys hyväksyytyyn paikkaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja, ks. kohta 13.

OSASSA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varoimet turvalliseen käsittelyyn : Varmista työaseman hyvä ilmanvaihto. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä henkilönsuojaimia. Vältä sumun, höyryjen hengittämistä.
Hygieniatoimenpiteet : Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Älä ruokaile, juo tai tupakoi tuotteen käytön aikana. Pese aina kädet tuotteen käsittelyn jälkeen.

7.2. Turvallinen varastointi ja mahdolliset yhteensopimattomuudet

Säilytysolosuhteet : Varastoi hyvin tuuletetussa tilassa. Säilytettävä viileässä.

7.3. Eriyinen loppukäyttö

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

| Dibentsoyyliperoksidi (94-36-0) | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Belgia | Raja-arvo (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Dibentsoyyliperoksidi; Belgia; Aikapainotettu keskiarvo altistumisen raja 8 t) |
| Ranska | VME (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Dibentsoyyliperoksidi; Ranska, Aikapainotettu keskiarvo altistumisen raja 8 t; VL: Ohjeellinen ei-sääntelyarvo) |
| Yhdistynyt kuningaskunta | WEL TWA (mg/m ³) | 5 mg/m ³ Dibentsoyyliperoksidi, Yhdistynyt kuningaskunta; Aikapainotettu keskiarvo altistumisen raja 8 t; Työpaikan altistumisraja (EH40/2005) |
| USA - ACGIH | ACGIH TWA (mg/m ³) | 5 mg/m ³ (Dibentsoyyliperoksidi, USA; Aikapainotettu keskiarvo altistumisen raja 8 t; TLV Mukautettu arvo) |

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Varmista työaseman hyvä ilmanvaihto.

Käsien suojaus:

Suojakäsineet

Silmien suojaus:

Suojalasit

Ihon ja kehon suojaus:

Käytä asianmukaisia suojaimia

Hengityksen suojaus:

Jos tuuletus ei ole riittävä, käytä sopivia hengityslaitteita

Ympäristöaltistumisen torjuminen:

Vältä aineen päästämistä ympäristöön.

OSASSA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Kiinteä
Esiintyminen : Tahna.
Väri : Valkoinen.
Haju : Tietoja ei ole saatavilla
Hajukynnys : Tietoja ei ole saatavilla

eCEMENT DC Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

| | | |
|---|---|---------------------------|
| pH | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1) | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Sulamispiste | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Jäätymispiste | : | Ei sovellu |
| Kiehumispiste | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Leimahduspiste | : | Ei sovellu |
| Itsesyttymislämpötila | : | Ei sovellu |
| Hajoamislämpötila | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Tulenarkuus (kiinteä, kaasu) | : | Sytymätön. |
| Höyrynpaine | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Suhteellinen höyryntiheys lämpötilassa 20 °C | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Suhteellinen tiheys | : | Ei sovellu |
| Liukoisuus | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Log Pow | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Viskositeetti, kinemaattinen | : | Ei sovellu |
| Viskositeetti, dynaaminen | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Räjähdysominaisuudet | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Hapetusominaisuudet | : | Tietoja ei ole saatavilla |
| Syttymisrajat | : | Ei sovellu |

9.2. Muut tiedot

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tuote on reagoimaton normaaleissa käyttö-, säilytys- ja kuljetusolosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tiedetä olevan vaarallisia reaktioita.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei suositteluisia varastointi- ja käyttöolosuhteissa (katso kohtaa 7).

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei lisätietoja saatavilla

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa ei pitäisi muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

OSASSA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| Välitön myrkyllisyys (suun kautta) | : | Ei luokiteltu |
| Välitön myrkyllisyys (ihon) | : | Ei luokiteltu |
| Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) | : | Ei luokiteltu |

Dibentsoyyliperoksidi (94-36-0)

| | |
|------------------------|-----------------------|
| LD50 suun kautta rotta | > 5 000 mg/kg (Rotta) |
|------------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Ihon syöpyminen/ärsytys | : | Ärsyttää ihoa. |
| Vakava silmävaurio/ärsytys | : | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| Hengitysteiden tai ihon herkistyminen | : | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Sukusolujen perimän vaurioittavuus | : | Ei luokiteltu |
| Karsinogeenisyys | : | Ei luokiteltu |
| Lisääntymiseen liittyvä myrkyllisyys | : | Ei luokiteltu |
| STOT-kerta-altistuminen | : | Ei luokiteltu |
| STOT-toistuva altistuminen | : | Ei luokiteltu |
| Hengittämiseen liittyvät vaarat | : | Ei luokiteltu |

eCEMENT DC Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

OSASSA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

| | | |
|---|---|---|
| Ekologia – yleinen | : | Tuotetta ei pidetä haitallisena vesielioille eikä sen katsota aiheuttavan pitkäaikaista haittaa ympäristössä. |
| Välitön myrkyllisyys vesielioille | : | Ei luokiteltu |
| Pitkäaikainen myrkyllisyys vesielioille | : | Ei luokiteltu |

Dibentsoyyliperoksidi (94-36-0)

| | |
|-------------|--|
| LC50 kala 1 | 2 mg/l (LC50; 96 t; Poecilia reticulata) |
|-------------|--|

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Bisfenoli-A-diglysidyyliimetakrylaatti (1565-94-2)

| | |
|-----------------------|--|
| Pysyvyys ja hajoavuus | Biohajoavuus vedessä: tietoja ei ole saatavilla. |
|-----------------------|--|

Dibentsoyyliperoksidi (94-36-0)

| | |
|-----------------------|---|
| Pysyvyys ja hajoavuus | Hajoaa helposti biologisesti vedessä. (Koe)tietoja aineen liikkuvuudesta ei ole saatavilla. |
|-----------------------|---|

12.3. Biokertyvyys

Bisfenoli-A-diglysidyyliimetakrylaatti (1565-94-2)

| | |
|-------------------------|--|
| Log Pow | 4,94 (arvioitu arvo) |
| Biokertyvyyspotentiaali | Ei tietoa bioakkumulaatiosta saatavilla. |

Dibentsoyyliperoksidi (94-36-0)

| | |
|-------------------------|---|
| Log Pow | 3,71 (QSAR; 3,2; Kokeellinen arvo; OECD 117: Jakautumiskerroin (n-oktanoliväsi), HPLC-menetelmä; 22 °C) |
| Biokertyvyyspotentiaali | Vähäinen biokertyvyyspotentiaali (Log Kow < 4). |

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Ei lisätietoja saatavilla

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei lisätietoja saatavilla

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Ei lisätietoja saatavilla

OSASSA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Veden käsittelyn menetelmät : Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetun kerääjän antamien lajitteluohjeiden mukaisesti.

OSASSA 14: Kuljetustiedot

Seuraavien mukaisesti: ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. YK-numero

| | |
|---------------|--------------|
| YK-nro (ADR) | : Ei sovellu |
| YK-nro (IMDG) | : Ei sovellu |
| YK-nro (IATA) | : Ei sovellu |
| YK-nro (ADN) | : Ei sovellu |
| YK-nro (RID) | : Ei sovellu |

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

| | |
|----------------------------|--------------|
| Oikea tekninen nimi (ADR) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (IMDG) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (IATA) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (ADN) | : Ei sovellu |
| Oikea tekninen nimi (RID) | : Ei sovellu |

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (ADR) : Ei sovellu

IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (IMDG) : Ei sovellu

IATA

eCEMENT DC Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (IATA) : Ei sovellu

ADN

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (ADN) : Ei sovellu

RID

Kuljetuksen vaaraluokka/-luokat (RID) : Ei sovellu

14.4. Pakkausryhmä

Pakkausryhmä (ADR) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (IMDG) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (IATA) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (ADN) : Ei sovellu

Pakkausryhmä (RID) : Ei sovellu

14.5. Ympäristövaarat

Vaarallinen ympäristölle : Ei

Vesistöjä saastuttava : Ei

Muut tiedot : Ei lisätietoja saatavilla

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

- Maakuljetus

Tietoja ei ole saatavilla

- Merikuljetus

Tietoja ei ole saatavilla

- Lentokuljetus

Tietoja ei ole saatavilla

- Sisävesiliikenne

Tietoja ei ole saatavilla

- Rautatiekuljetus

Tietoja ei ole saatavilla

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Ei sovellu

OSASSA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö.

15.1.1. EU:n säädökset

Ei sisällä aineita, joihin liittyisi REACH-asetuksen liitteen XVII rajoituksia

Ei sisällä REACH-ehdokasluettelossa olevia aineita

Ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV olevia aineita

15.1.2. Kansalliset säädökset

Saksa

VwVwS-liitteen viite : Vesivaaraluokka (WGK) 2, merkittävä vaara vesistöille (luokittelu VwVwS-lain liitteen 4 mukaan)

12. määräys Saksan immissionestolain täytäntöönpanoa varten – 12.BImSchV : Tätä ei koske 12. BImSchV (vaaratapauksia koskeva määräys)

Alankomaat

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Mikään aineosista ei ole luettelossa

SZW-lijst van mutagene stoffen : Mikään aineosista ei ole luettelossa

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Mikään aineosista ei ole luettelossa

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Mikään aineosista ei ole luettelossa

eCEMENT DC Catalyst

Turvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Mikään aineosista ei ole luettelossa giftige stoffen – Ontwikkeling

Tanska

Tanskalaisiin säädöksiin perustuvat suositukset : Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää tuotetta

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalin turvallisuusarviointia ei ole suoritettu

OSASSA 16: Muut tiedot

Tarkistuspäivä:

H- ja EUH-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan:

| | |
|---------------|---|
| Eye Irrit. 2 | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, Katgoria 2 |
| Org. Perox. B | Orgaaniset peroksidit, Tyyppi B |
| Skin Irrit. 2 | Ihon syöpyminen/ärsytys, Katgoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Ihon herkistyminen, Katgoria 1 |
| H241 | Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa |
| H315 | Ärsyttää ihoa |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä |

EU-käyttöturvallisuustiedote (REACH liite II)

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme, ja niiden ainoa tarkoitus on kuvata tuotetta koskevat terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat sekä ympäristövaatimukset. Sitä ei siis voida tulkita takuuna mistään erityisestä tuotteen ominaisuudesta