



# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878  
Datum obdelave: 13. 12. 2024 Nadomešča različico: 14. 03. 2023 Verzija: 4.0

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Ime izdelka : Aelite All-Purpose Body

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Pomembne identificirane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Samo za Rx

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
60193 Schaumburg, IL  
U.S.A  
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000  
[sales@bisco.com](mailto:sales@bisco.com) - [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

##### Predstavnik v ES

BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
T 33-4-90-42-92-92

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : CHEMTREC - 24-urni center za obveščanje o nevarnostih v sili  
ZDA: 1-800-424-9300 Zunaj ZDA: 1-703-527-3887, zbiranje sprejetih klicev

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Preobčutljivost kože, kategorija 1 H317  
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS07

Opozorilna beseda (CLP) :

Vsebuje :

Stavki o nevarnosti (CLP) :

Previdnostni stavki (CLP) :

: Pozor

: Triethylene Glycol Dimethacrylate; BisGMA

: H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

: P261 - Ne vdihavati prahu, dima, hlapov.

P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči.

P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.

P321 - Posebno zdravljenje (glejte dodatna navodila za prvo pomoč na tej etiketi).

P333+P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P362+P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke, v podjetju, pooblaščenem za obdelavo nevarnih odpadkov, ali v pooblaščenem zbirališču nevarnih odpadkov, razen očiščenih praznih posod, ki jih je mogoče odstraniti kot navadne odpadke.

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

| Sestavina                                                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |
| Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII       | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

| Ime                               | Identifikator izdelka                   | %       | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate  | Št. CAS: 41637-38-1                     | 10 - 30 | Aquatic Chronic 4, H413                                                            |
| Silicon Dioxide                   | Št. CAS: 112945-52-5                    | 5 - 10  | Ni razvrščeno                                                                      |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate | Št. CAS: 109-16-0<br>Št. EC: 203-652-6  | 5 - 10  | Skin Sens. 1B, H317                                                                |
| BisGMA                            | Št. CAS: 1565-94-2<br>Št. EC: 216-367-7 | 1 - 5   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

#### Komponente - Nanooblika

| Ime (nabora) nanooblik(e)              | Silicon Dioxide |
|----------------------------------------|-----------------|
| Ötevilka porazdelitev velikosti delcev | 40 nm           |
| Oblika delcev                          | Kristalni       |
| Specifična površina                    | 50 m2/g         |

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Kožo umiti z veliko količino vode. Sleči kontaminirana oblačila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.                                                     |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                                                                        |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Simptomi/ učinki po stiku s kožo | : Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Lahko povzroči draženje oči.          |

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena.

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

#### Za neizučeno osebje

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati prahu, dima, hlapov.

#### Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati.  
Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Preprečiti stik s kožo in z očmi. Ne vdihavati prahu, dima, hlapov. Nositi osebno zaščitno opremo.  
Higienski ukrepi : Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

##### Osebna zaščitna oprema

Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



##### Zaščito za oči in obraz

##### Zaščita oči:

Varnostna očala

##### Zaščito kože

##### Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko

##### Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

##### Zaščito dihal

##### Zaščito dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

##### Nadzor izpostavljenosti okolja

##### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Trdno           |
| Barva                                              | : Zob.            |
| Videz                                              | : Viskozna pasta. |
| Vonj                                               | : Akril.          |
| Prag vonja                                         | : Ni na voljo     |
| Tališče                                            | : Ni na voljo     |
| Ledišče                                            | : Se ne uporablja |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo     |
| Vnetljivost                                        | : Nevnetljivo     |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja |
| Plamenišče                                         | : > 55 °C         |
| Temperatura samovžiga                              | : Se ne uporablja |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo     |
| pH                                                 | : Ni na voljo     |
| pH raztopine                                       | : Ni na voljo     |
| Viskoznost, kinematična                            | : Se ne uporablja |
| Topnost                                            | : Ni na voljo     |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo     |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo     |

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Parni tlak pri 50° C                                 | : Ni na voljo     |
| Gostota                                              | : Ni na voljo     |
| Relativna gostota                                    | : > 1             |
| Relativna gostota pare pri 20°C                      | : Se ne uporablja |
| Velikost delcev                                      | : Ni na voljo     |
| Glejte Oddelek 3 za več informacij o nano lastnostih |                   |

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7).

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Akutna strupenost (oralno)         | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (dermalno)       | : Ni razvrščeno |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju) | : Ni razvrščeno |

| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1) |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                   | > 2000 mg/kg Izvir: ECHA                                                                                                              |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana               | > 2000 mg/kg telesne teže (OECD 402: Akutna dermalna toksičnost, 24 ur, podgana, samec / samica, navzkrižno branje, dermalno, 15 dni) |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)  |                                                                                                                                       |
| LD50, pri zaužitju, podgana                   | 10837 mg/kg Izvir: NLM, THOMSON                                                                                                       |
| LD50 dermalno                                 | > 2000 mg/kg telesne teže (US EPA, 14 dni, miš, moški, eksperimentalna vrednost, koža, 14 dni)                                        |
| Silicon Dioxide (112945-52-5)                 |                                                                                                                                       |
| LD50, pri zaužitju, podgana                   | > 5000 mg/kg (Podgana, Študija literature, Ustno)                                                                                     |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec                 | > 5000 mg/kg (Zajec, Študija literature, Dermalna)                                                                                    |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Jedkost za kožo/draženje kože | : Ni razvrščeno |
|-------------------------------|-----------------|

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>   |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 4,7 (< 0.01 %, 20 °C, OECD 105: Topnost v vodi)                                                                                                                                              |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>    |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 6,8 - 7,2                                                                                                                                                                                    |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                   |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 3,6 - 4,5 (4 %)                                                                                                                                                                              |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Ni razvrščeno                                                                                                                                                                              |
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>   |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 4,7 (< 0.01 %, 20 °C, OECD 105: Topnost v vodi)                                                                                                                                              |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>    |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 6,8 - 7,2                                                                                                                                                                                    |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                   |                                                                                                                                                                                              |
| pH                                                     | 3,6 - 4,5 (4 %)                                                                                                                                                                              |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                                                                                                      |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno                                                                                                                                                                              |
| Rakotvornost                                           | : Ni razvrščeno                                                                                                                                                                              |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Ni razvrščeno                                                                                                                                                                              |
| STOT - enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno                                                                                                                                                                              |
| <b>BisGMA (1565-94-2)</b>                              |                                                                                                                                                                                              |
| STOT - enkratna izpostavljenost                        | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                                                                                                       |
| STOT - ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Ni razvrščeno                                                                                                                                                                              |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>    |                                                                                                                                                                                              |
| LOAEC (vdihavanje, podgana, plin, 90 dni)              | 350 ppm Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 413 (Subkronična toksičnost pri vdihavanju: 90-dnevna študija), Opombe o rezultatih: drugo:                                                  |
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                        | 1000 mg/kg telesne teže Žival: podgana, smernica: smernica OECD 422 (kombinirana študija toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih s presejalnim preskusom strupenosti za razmnoževanje/razvoj) |
| NOAEC (vdihavanje, podgana, plin, 90 dni)              | 100 ppm Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 413 (Subkronična toksičnost pri vdihavanju: 90-dnevna študija), Opombe o rezultatih: drugo:                                                  |
| Nevarnost pri vdihavanju                               | : Ni razvrščeno                                                                                                                                                                              |
| <b>Aelite All-Purpose Body</b>                         |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | Se ne uporablja                                                                                                                                                                              |
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>   |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | V literaturi ni podatkov                                                                                                                                                                     |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                   |                                                                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                                | Se ne uporablja                                                                                                                                                                              |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1. Strupenost

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija - splošno                             | : Izdelek ne velja za strupenega za vodne organizme in nima dolgotrajnih škodljivih učinkov na okolje. |
| Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)  | : Ni razvrščeno                                                                                        |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Ni razvrščeno                                                                                        |

| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1) |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]                               | > 100 mg/l Izvir: ECAH                                                                                                                                                     |
| EC50 72h - Alge [1]                           | > 100 mg/l Izvir: ECAH                                                                                                                                                     |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)  |                                                                                                                                                                            |
| LC50 - Ribe [1]                               | 16,4 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Danio rerio (prejšnje ime: Brachydanio rerio)                                                                                       |
| EC50 72h - Alge [1]                           | > 100 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                              |
| EC50 72h - Alge [2]                           | 72,8 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                               |
| ErC50 alge                                    | > 100 mg/l (OECD 201: Alga, test zaviranja rasti, 72 ur, Pseudokirchneriella subcapitata, statični sistem, sladka voda, eksperimentalna vrednost, nominalna koncentracija) |
| LOEC (kronično)                               | 100 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                     |
| NOEC (kronična)                               | 32 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                      |
| BisGMA (1565-94-2)                            |                                                                                                                                                                            |
| LC50 - Ribe [1]                               | 0,537 mg/l Izvir: ECOSAR                                                                                                                                                   |

#### 12.2. Obstojnost in razgradljivost

| Aelite All-Purpose Body                       |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Obstojnost in razgradljivost                  | Hitro razgradljiva                               |
| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1) |                                                  |
| Obstojnost in razgradljivost                  | Ni lahko biološko razgradljiv v vodi.            |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)  |                                                  |
| Obstojnost in razgradljivost                  | Zlahka biološko razgradljiv v vodi.              |
| BisGMA (1565-94-2)                            |                                                  |
| Obstojnost in razgradljivost                  | Biorazgradljivost v vodi: podatki niso na voljo. |
| Silicon Dioxide (112945-52-5)                 |                                                  |
| Obstojnost in razgradljivost                  | Biorazgradljivost: se ne uporablja.              |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK)              | Ni relevantno                                    |
| TPK                                           | Ni relevantno                                    |
| BPK (% TPK)                                   | Ni relevantno                                    |

#### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)      |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 5,62 (praktične izkušnje/opazovanje, OECD 117: porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda), metoda HPLC) |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Visok potencial za bioakumulacijo (Log Kow > 5).                                                        |

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 2,3 (Eksperimentalna vrednost, OECD 117: Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda), metoda HPLC) |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Nizek potencial za bioakumulacijo (Log Kow < 4).                                                  |

### BisGMA (1565-94-2)

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 4,94 (Ocenjena vrednost)                |
| Zmožnost kopičenja v organizmih                    | Podatki o bioakumulaciji niso na voljo. |

### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni bioakumulativno. |
|---------------------------------|---------------------|

## 12.4. Mobilnost v tleh

### Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Površinska napetost                                               | V literaturi ni podatkov                   |
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) | 2,56 - 3,88 (log Koc, Izračunana vrednost) |
| Ekologija - zemlja                                                | Nizek potencial za mobilnost v tleh.       |

### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) | 1,89 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Izračunana vrednost) |
| Ekologija - zemlja                                                | Zelo mobilni v tleh.                                   |

## 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

### Sestavina

|                                                                                 |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |
| Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII       | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0) |

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Metode ravnanja z odpadki : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Številka ZN in številka ID

Izdelek ni nevaren po veljavnih predpisih za prevoz nevarnega blaga



# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Uradno ime blaga za prevoz (ADR)  | : Se ne uporablja |
| Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) | : Se ne uporablja |
| Uradno ime blaga za prevoz (IATA) | : Se ne uporablja |
| Uradno ime blaga za prevoz (ADN)  | : Se ne uporablja |
| Uradno ime blaga za prevoz (RID)  | : Se ne uporablja |

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

#### ADR

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Razredi nevarnosti prevoza (ADR) | : Se ne uporablja |
|----------------------------------|-------------------|

#### IMDG

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) | : Se ne uporablja |
|-----------------------------------|-------------------|

#### IATA

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Razredi nevarnosti prevoza (IATA) | : Se ne uporablja |
|-----------------------------------|-------------------|

#### ADN

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Razredi nevarnosti prevoza (ADN) | : Se ne uporablja |
|----------------------------------|-------------------|

#### RID

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Razredi nevarnosti prevoza (RID) | : Se ne uporablja |
|----------------------------------|-------------------|

### 14.4. Skupina embalaže

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Embalažna skupina (ADR)  | : Se ne uporablja |
| Skupina pakiranja (IMDG) | : Se ne uporablja |
| Skupina embalaže (IATA)  | : Se ne uporablja |
| Skupina embalaže (ADN)   | : Se ne uporablja |
| Skupina pakiranja (RID)  | : Se ne uporablja |

### 14.5. Nevarnosti za okolje

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Drugi podatki | : Dodatne informacije niso na voljo |
|---------------|-------------------------------------|

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po morju

Ni razpoložljivih podatkov

#### Zračni transport

Ni razpoložljivih podatkov

#### Prevoz po celinskih plovnih poteh

Ni razpoložljivih podatkov

#### Železniški prevoz

Ni razpoložljivih podatkov

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### Predpisi EU

###### Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

###### REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

###### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

###### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

###### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

###### Uredba o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 1005/2009)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

###### Uredba o blagu z dvojno rabo (428/2009)

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA SVETA (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

###### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

###### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

#### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

### ODDELEK 16: Drugi podatki

| Navedba sprememb |                              |             |
|------------------|------------------------------|-------------|
| Oddelek          | Spremenjena postavka         | Opombe      |
|                  | Nadomešča različico          | Spremenjeno |
|                  | Datum obdelave               | Spremenjeno |
| 3                | Sestava/podatki o sestavinah | Spremenjeno |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 4                  | Nevarno za vodno okolje - kronična nevarnost, kategorija 4 |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2               |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                                    |
| H317                               | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                      |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                                |
| H335                               | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                     |
| H413                               | Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. |

# Aelite All-Purpose Body

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                                             |
| Skin Sens. 1                       | Preobčutljivost kože, kategorija 1                                                                      |
| Skin Sens. 1B                      | Preobčutljivost kože, kategorija 1B                                                                     |
| STOT SE 3                          | Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti |

Varnostni list, EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.