# BisCem Base

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2020/878
Redigert: 17.01.2025 Erstatter versjon: 11.01.2023 Versjon: 5.0

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding
Produktnavn : BisCem Base

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Relevante, identifiserte bruksområder**

Bruk av stoffet/blandingen : For resept bare

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Produsent**
BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
60193 Schaumburg, IL
U.S.A
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000
sales@bisco.com - www.bisco.com

**EU-representant**
BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
T 33-4-90-42-92-92

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : CHEMTREC - 24-timers Hazmat nødkommunikasjonssenter
U.S.A.: 1-800-424-9300 Utenfor U.S.A.: 1-703-527-3887, samle samtaler akseptert

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| | |
|---|---|
| Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 | H315 |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 | H319 |
| Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1 | H317 |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

**Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet**

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 2.2. Merkingselementer

**Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Farepiktogrammer (CLP) :

GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel
Inneholder : Tetraethylene Glycol Dimethacrylate; BisGMA
Faresetning (CLP) : H315 - Irriterer huden.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger (CLP) : P261 - Unngå innånding av støv, røyk, damp.
P264 - Vask hender grundig etter bruk.
P272 - Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller.
P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P321 - Særlig behandling (se kompletterande första hjälpen-anvisningar på etiketten).
P333+P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P362+P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P501 - Innhold og beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk, en autorisert virksomhet til behandling av farlig avfall eller et godkjent senter til innsamling av farlig avfall unntatt tomme, rene beholdere som kan disponeres som alminnelig avfall.

### 2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser ≥ 0,1 % - målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

| Navn | Produktidentifikator | % | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Tetraethylene Glycol Dimethacrylate | CAS-nr: 109-17-1<br>EU nr: 203-653-1 | 10 - 30 | Skin Sens. 1, H317 |
| BisGMA | CAS-nr: 1565-94-2<br>EU nr: 216-367-7 | 10 - 30 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |
| Silicon Dioxide | CAS-nr: 112945-52-5 | 5 - 10 | Ikke klassifisert |
| Brombenzenesulfinic Acid, Sodium Dihydrate | CAS-nr: 175278-64-5 | 1 - 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335 |
| Fumed Silica | CAS-nr: 68611-44-9<br>EU nr: 271-893-4 | 1 - 5 | Ikke klassifisert |

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

**Komponenter - Nanoform**

| Navn på (sett med) nanoform(er) | Silicon Dioxide |
|---|---|
| Antallbasert partikkelstørrelsesfordeling | 40 nm |
| Partikkelfasong | Krystallformet |
| Spesifikk overflateareale | 50 m2/g |
| **Navn på (sett med) nanoform(er)** | **Fumed Silica** |
| Antallbasert partikkelstørrelsesfordeling | 16 nm |
| Partikkelfasong | Krystallformet |
| Spesifikk overflateareale | 90 - 130 m2/g |

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Vask huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
FØRSTEHJELP etter svelging : Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Irritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

### 5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler : Vannspray. Tørt pulver. Skum.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Giftig røyk kan frigjøres.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### For personell som ikke er nødpersonell

Nødsprosedyrer : Ventiler utslippsområdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv, røyk, damp.

#### For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr".

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Få opp produktet med mekaniske hjelpemidler.
Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på et godkjent senter.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr. Unngå innånding av støv, røyk, damp.
Hygieniske forhåndsregler : Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 8.2. Eksponeringskontroll

#### Egnede tekniske kontrollmekanismer

**Egnede tekniske kontrollmekanismer:**
Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

#### Personlig verneutstyr

**Personlig verneutstyr – symbol(er):**

#### Øye- og ansiktsvern

**Øyebeskyttelse:**
Vernebriller

#### Hudbeskyttelse

**Hud- og kroppsvern:**
Bruk egnede verneklær

**Håndvern:**
Beskyttelseshansker

#### Åndedretssvern

**Åndedretssvern:**
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:**
Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| Form | : | Fast stoff |
| Farge | : | Ugjennomsiktig / Gjennomskinnelig. |
| Utseende | : | Pasta. |
| Lukt | : | Akryl. |
| Luktterskel | : | Ikke tilgjengelig |
| Smeltepunkt | : | Ikke tilgjengelig |
| Frysepunkt | : | Gjelder ikke |
| Kokepunkt | : | Ikke tilgjengelig |
| Brannfarlighet | : | Ikke brannfarlig. |
| Nedre eksplosjonsgrense | : | Gjelder ikke |
| Øvre eksplosjonsgrense | : | Gjelder ikke |
| Flammepunkt | : | > 38 °C |

| | | |
|---|---|---|
| Selvantennelsestemperatur | : | Gjelder ikke |
| Nedbrytningstemperatur | : | Ikke tilgjengelig |
| pH | : | Ikke tilgjengelig |
| pH løsning | : | Ikke tilgjengelig |
| Viskositet, kinematisk | : | Gjelder ikke |
| Løselighet | : | Ikke tilgjengelig |
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) | : | Ikke tilgjengelig |
| Damptrykk | : | Ikke tilgjengelig |
| Damptrykk ved 50°C | : | Ikke tilgjengelig |
| Massetetthet | : | Ikke tilgjengelig |
| Relativ tetthet | : | Gjelder ikke |
| Relativ damptetthet ved 20°C | : | Gjelder ikke |
| Partikkelstørrelse | : | Ikke tilgjengelig |

Slå opp del 3 for mer informasjon om nano-egenskaper.

### 9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt i normale bruks-, oppbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen i anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I normale oppbevarings- og bruksforhold skulle det ikke dannes noe farlig nedbrytningsprodukt.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

| | | |
|---|---|---|
| Akutt toksisitet (oral) | : | Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud) | : | Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : | Ikke klassifisert |

| **Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)** | |
|---|---|
| LD50 hud rotte | > 3000 mg/kg kroppsvekt Dyr: rotte |
| LD50 hud kanin | > 3000 mg/kg Kilde: NLM,THOMSON |

| **Silicon Dioxide (112945-52-5)** | |
|---|---|
| LD50 oral rotte | > 5000 mg/kg (Rotte, Litteraturstudie, Muntlig) |
| LD50 hud kanin | > 5000 mg/kg (Kanin, Litteraturstudie, Dermal) |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| LD50 oral rotte | > 5000 mg/kg (Rotte, Litteraturstudie, Muntlig) |

Hudetsing/hudirritasjon : Irriterer huden.

| Silicon Dioxide (112945-52-5) | |
|---|---|
| pH | 3,6 - 4,5 (4 %) |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| pH | 3,7 - 4,7 (4 %, 20 °C) |

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.

| Silicon Dioxide (112945-52-5) | |
|---|---|
| pH | 3,6 - 4,5 (4 %) |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| pH | 3,7 - 4,7 (4 %, 20 °C) |

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert
Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert

| Brombenzenesulfinic Acid, Sodium Dihydrate (175278-64-5) | |
|---|---|
| IARC gruppe | 4 - Sannsynligvis ikke kreftfremkallende for mennesker |

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert
STOT - enkelteksponering : Ikke klassifisert

| Brombenzenesulfinic Acid, Sodium Dihydrate (175278-64-5) | |
|---|---|
| STOT - enkelteksponering | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

| BisGMA (1565-94-2) | |
|---|---|
| STOT - enkelteksponering | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

STOT - gjentatt eksponering : Ikke klassifisert
Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert

| BisCem Base | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | Gjelder ikke |

| Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1) | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | ≈ 11,111 mm²/s |

| Silicon Dioxide (112945-52-5) | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | Gjelder ikke |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| Viskositet, kinematisk | Gjelder ikke |

### 11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Økologi - generell : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet.
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

| Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1) | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 119,444 mg/l Kilde: ECOSAR |
| EC50 - Krepsdyr [1] | 391 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna |
| EC50 72h - Alger [1] | 68 mg/l Testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navn: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Alger [2] | 32 mg/l Testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navn: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | > 10000 mg/l (OECD 203: Fisk, akutt toksisitetstest, 96 timer, Brachydanio rerio, eksperimentell verdi, nominell konsentrasjon) |
| EC50 - Krepsdyr [1] | > 10000 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akutt immobiliseringstest, 24 timer, Daphnia magna, Eksperimentell verdi, Nominell konsentrasjon) |

| BisGMA (1565-94-2) | |
|---|---|
| LC50 - Fisk [1] | 0,537 mg/l Kilde: ECOSAR |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| BisCem Base | |
|---|---|
| Persistens og nedbrytbarhet | Raskt nedbrytbart |

| Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1) | |
|---|---|
| Persistens og nedbrytbarhet | Ingen data tilgjengelig over biologisk nedbrytbarhet i vann. |

| Silicon Dioxide (112945-52-5) | |
|---|---|
| Persistens og nedbrytbarhet | Biologisk nedbrytbarhet: ikke aktuelt. |
| Kjemisk oksygenforbruk (COD) | Ikke aktuelt |
| ThOD | Ikke aktuelt |
| BOF (% av ThOD) | Ikke aktuelt |

| Brombenzenesulfinic Acid, Sodium Dihydrate (175278-64-5) | |
|---|---|
| Persistens og nedbrytbarhet | Raskt nedbrytbart |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| Persistens og nedbrytbarhet | Biologisk nedbrytbarhet: ikke aktuelt. |

| BisGMA (1565-94-2) | |
|---|---|
| Persistens og nedbrytbarhet | Ingen data tilgjengelig over biologisk nedbrytbarhet i vann. |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

| Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1) | |
|---|---|
| Bioakkumuleringsevne | Ingen data over bioakkumulering. |

| Silicon Dioxide (112945-52-5) | |
|---|---|
| Bioakkumuleringsevne | Ikke bioakkumulerende. |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| Bioakkumuleringsevne | Ikke bioakkumulerende. |

| BisGMA (1565-94-2) | |
|---|---|
| Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) | 4,94 (Estimert verdi) |
| Bioakkumuleringsevne | Ingen data over bioakkumulering. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1) | |
|---|---|
| Økologi - jord/mark | Ingen (test)data om stoffets mobilitet tilgjengelig. |

| Fumed Silica (68611-44-9) | |
|---|---|
| Økologi - jord/mark | Lavt potensial for mobilitet i jord. |

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn (ADR) : Gjelder ikke
Varenavn (IMDG) : Ikke regulert
Varenavn (IATA) : Ikke regulert
Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADN) : Gjelder ikke
Varenavn (RID) : Gjelder ikke

### 14.3. Transportfareklasse(r)

**ADR**
Transportfareklasse(r) (ADR) : Gjelder ikke

**IMDG**
Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke regulert

**IATA**
Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke regulert

**ADN**
Transportfareklasse(r) (ADN) : Gjelder ikke

**RID**

Transportfareklasse(r) (RID) : Gjelder ikke

### 14.4. Emballasjegruppe

Emballasjegruppe (ADR) : Gjelder ikke
Innpakningsgruppe (IMDG) : Ikke regulert
Emballasjegruppe (IATA) : Ikke regulert
Emballasjegruppe (ADN) : Gjelder ikke
Innpakningsgruppe (RID) : Gjelder ikke

### 14.5. Miljøfarer

Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

**Veitransport**
Ingen data tilgjengelige

**Sjøfart**
Ikke regulert

**Luftfart**
Ikke regulert

**Vannveistransport**
Ingen data tilgjengelige

**Jernbanetransport**
Ingen data tilgjengelige

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

**eu-forskrifter**

**REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)**

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

**REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)**

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

**REACH-kandidatliste (SVHC)**

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

**PIC-forordning (foregående informert samtykke)**

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

**POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)**

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

**Ozon-forordning (1005/2009)**

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

**Forordning om tosidig bruk (428/2009)**

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 428/2009, den 5. mai 2009, om det å organisere et felles regulatorisk system for kontroll av eksport, overføring, formidling og frakt av produkter med tosidig bruk.

### Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

### Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

# AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Endringsindikasjoner**

| Avsnitt | Endret gjenstand | Merknader |
|---|---|---|
| | Redigert | **Endret** |
| | Erstatter versjon | **Endret** |
| 2.1 | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | **Endret** |
| 2.2 | Sikkerhetssetninger (CLP) | **Endret** |
| 2.2 | Faresetning (CLP) | **Endret** |
| 3 | Sammensetning/opplysninger om bestanddeler | **Endret** |

**H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:**

| | |
|---|---|
| Eye Irrit. 2 | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 |
| H315 | Irriterer huden. |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
| Skin Irrit. 2 | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1 |
| STOT SE 3 | Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon av luftveiene |

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.