

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Ime izdelka : Core-Flo DC Base

#### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Pomembne identificirane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Samo za Rx

#### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
60193 Schaumburg, IL  
U.S.A  
T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000  
[sales@bisco.com](mailto:sales@bisco.com) - [www.bisco.com](http://www.bisco.com)

##### Predstavnik v ES

BISICO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
T 33-4-90-42-92-92

#### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

Številka za klic v sili : CHEMTREC - 24-urni center za obveščanje o nevarnostih v sili  
ZDA: 1-800-424-9300 Zunaj ZDA: 1-703-527-3887, zbiranje sprejetih klicev

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Akutna strupenost (oralno), kategorija 4 H302  
Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 H315  
Preobčutljivost kože, kategorija 1 H317  
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

#### 2.2. Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS07

Opozorilna beseda (CLP) :

Pozor

Vsebuje

BisGMA; Triethylene Glycol Dimethacrylate ; SG-25BAG9000CMP1P5

Stavki o nevarnosti (CLP)

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H315 - Povzroča draženje kože.

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavki (CLP)

P261 - Ne vdihavati prahu, dima, hlapov.

P264 - Po uporabi temeljito umiti roke.

P270 - Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči.

P301+P312 - PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika.

P302+P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

P321 - Posebno zdravljenje (glejte dodatna navodila za prvo pomoč na tej etiketi).  
P330 - Izprati usta.  
P333+P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P362+P364 - Sledi kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.  
P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke, v podjetju, pooblaščenem za obdelavo nevarnih odpadkov, ali v pooblaščenem zbirališču nevarnih odpadkov, razen očiščenih praznih posod, ki jih je mogoče odstraniti kot navadne odpadke.

### 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

#### Sestavina

|                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |
| Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII       | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

#### Sestavina

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Snov(i) ni(so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma ni(so) opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 | SG-25BAG9000CMP1P5 (NA) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

| Ime                               | Identifikator izdelka                    | %       | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SG-25BAG9000CMP1P5                | Št. CAS: NA                              | 50 - 75 | Acute Tox. 4 (Oralno), H302                                                        |
| Fused Silica                      | Št. CAS: 60676-86-0<br>Št. EC: 262-373-8 | 10 - 30 | Acute Tox. 4 (Vdihavanje), H332<br>Skin Irrit. 2, H315                             |
| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate  | Št. CAS: 41637-38-1                      | 10 - 30 | Aquatic Chronic 4, H413                                                            |
| Silicon Dioxide                   | Št. CAS: 112945-52-5                     | 10 - 30 | Ni razvrščeno                                                                      |
| BisGMA                            | Št. CAS: 1565-94-2<br>Št. EC: 216-367-7  | 5 - 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate | Št. CAS: 109-16-0<br>Št. EC: 203-652-6   | 5 - 10  | Skin Sens. 1B, H317                                                                |
| Aluminum Oxide                    | Št. CAS: 1344-28-1<br>Št. EC: 215-691-6  | < 1     | Ni razvrščeno                                                                      |
| Aerosil R972                      | Št. CAS: 68611-44-9<br>Št. EC: 271-893-4 | < 1     | Ni razvrščeno                                                                      |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Komponente - Nanooblika

| Ime (nabora) nanooblik(e)               | Aluminum Oxide  |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Ötevilska porazdelitev velikosti delcev | 10 - 13 nm      |
| Oblika delcev                           | Kristalni       |
| Specifična površina                     | 85 - 115 m2/g   |
| Ime (nabora) nanooblik(e)               | Arosil R972     |
| Ötevilska porazdelitev velikosti delcev | 16 nm           |
| Oblika delcev                           | Kristalni       |
| Specifična površina                     | 90 - 130 m2/g   |
| Ime (nabora) nanooblik(e)               | Silicon Dioxide |
| Ötevilska porazdelitev velikosti delcev | 40 nm           |
| Oblika delcev                           | Kristalni       |
| Specifična površina                     | 50 m2/g         |

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči         | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju   | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                                                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo | : Kožo umiti z veliko količino vode. Sleči kontaminirana oblačila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.                                                     |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi | : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju     | : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                                                                        |

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Simptomi/ učinki po vdihavanju   | : Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                        |
| Simptomi/ učinki po stiku s kožo | : Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča draženje kože. |
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Lahko povzroči draženje oči.                                  |

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje | : Razpršena voda. Suh prah. Pena. |
|------------------------------|-----------------------------------|

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Lahko se sprošča strupen dim. |
|----------------------------------------------|---------------------------------|

### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1. Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

##### Za neizučeno oseboje

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. Ne vdihavati prahu, dima, hlapov. Preprečiti stik s kožo in z očmi.

##### Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

#### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

#### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Izdelek mehansko pobrati.

Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

#### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Ne vdihavati prahu, dima, hlapov. Preprečiti stik s kožo in z očmi.

Higienski ukrepi : Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

#### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

#### 7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1. Parametri nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

#### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

##### Osebna zaščitna oprema

##### Osebna zaščitna oprema:

Izogibati se nepotrební izpostavljenosti.

##### Simbol(i) za osebno varovalno opremo:



# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Zaščito za oči in obraz

#### Zaščita oči:

Varnostna očala

### Zaščito kože

#### Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko

#### Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

### Zaščito dihal

#### Zaščito dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat

### Nadzor izpostavljenosti okolja

#### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Trdno                        |
| Barva                                              | : Rjav / Bela do umazano bela. |
| Videz                                              | : Pasta.                       |
| Vonj                                               | : Akrilni.                     |
| Prag vonja                                         | : Ni na voljo                  |
| Tališče                                            | : Ni na voljo                  |
| Ledišče                                            | : Se ne uporablja              |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo                  |
| Vnetljivost                                        | : Nevnetljivo                  |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja              |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Se ne uporablja              |
| Plamenišče                                         | : Se ne uporablja              |
| Temperatura samovžiga                              | : Se ne uporablja              |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo                  |
| pH                                                 | : Ni na voljo                  |
| pH raztopine                                       | : Ni na voljo                  |
| Viskoznost, kinematična                            | : Se ne uporablja              |
| Topnost                                            | : Ni na voljo                  |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo                  |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo                  |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo                  |
| Gostota                                            | : Ni na voljo                  |
| Relativna gostota                                  | : Se ne uporablja              |
| Relativna gostota pare pri 20°C                    | : Se ne uporablja              |
| Velikost delcev                                    | : Ni na voljo                  |

Glejte Oddelek 3 za več informacij o nano lastnostih

### 9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7).

### 10.5. Nezdrujljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno) : Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
Akutna strupenost (dermalno) : Ni razvrščeno  
Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni razvrščeno

#### Core-Flo DC Base

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| ATE CLP (oralno) | 980,027 mg/kg telesne teže |
|------------------|----------------------------|

#### Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana     | > 2000 mg/kg Izvir: ECHA                                                                                                              |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana | > 2000 mg/kg telesne teže (OECD 402: Akutna dermalna toksičnost, 24 ur, podgana, samec / samica, navzkrižno branje, dermalno, 15 dni) |

#### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana                | > 10000 mg/kg Izvir: ECHA                                                                                                                          |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana                | > 2,3 mg/l zrak (enakovreden ali podoben OECD 403, 4 ure, podgana, samec / samica, eksperimentalna vrednost, vdihavanje (aerosol), 14 dni (dnevi)) |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana (Prah/meglica) | > 2,3 mg/l Izvir: ECHA                                                                                                                             |

#### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana | 10837 mg/kg Izvir: NLM, THOMSON                                                                |
| LD50 dermalno               | > 2000 mg/kg telesne teže (US EPA, 14 dni, miš, moški, eksperimentalna vrednost, koža, 14 dni) |

#### Aerosil R972 (68611-44-9)

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana | > 5000 mg/kg Izvir: Mednarodna enotna podatkovna baza podatkov o kemikalijah  |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana | ≥ 0,477 mg/kg Izvir: Mednarodna enotna podatkovna baza podatkov o kemikalijah |

#### Fused Silica (60676-86-0)

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| LD50, pri stiku s kožo, kunec | > 5000 mg/kg telesne teže Žival: zajec |
| LC50 Inhalacijsko - Podgana   | > 2,08 mg/l zrak Žival: podgana        |

#### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana   | > 5000 mg/kg (Podgana, Študija literature, Ustno)  |
| LD50, pri stiku s kožo, kunec | > 5000 mg/kg (Zajec, Študija literature, Dermalna) |

Jedkost za kožo/draženje kože : Povzroča draženje kože.  
Dodatne informacije : Povzroča draženje kože.

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>                                           |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 4,7 (< 0,01 %, 20 °C, OECD 105: topnost v vodi)                                                                                                                                          |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | V literaturi ni podatkov                                                                                                                                                                 |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>                                            |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 6,8 - 7,2                                                                                                                                                                                |
| <b>Aerosil R972 (68611-44-9)</b>                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 8 - 10                                                                                                                                                                                   |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 3,6 - 4,5 (4 %)                                                                                                                                                                          |
| Resne okvare oči/draženje : Ni razvrščeno                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b>                                           |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 4,7 (< 0,01 %, 20 °C, OECD 105: topnost v vodi)                                                                                                                                          |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | V literaturi ni podatkov                                                                                                                                                                 |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>                                            |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 6,8 - 7,2                                                                                                                                                                                |
| <b>Aerosil R972 (68611-44-9)</b>                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 8 - 10                                                                                                                                                                                   |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| pH                                                                                             | 3,6 - 4,5 (4 %)                                                                                                                                                                          |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Lahko povzroči alergijski odziv kože. |                                                                                                                                                                                          |
| Mutagenost za zarodne celice : Ni razvrščeno                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| Rakotvornost : Ni razvrščeno                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fused Silica (60676-86-0)</b>                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| Skupina IARC                                                                                   | 3 - Ni mogoče razvrstiti                                                                                                                                                                 |
| Strupenost za razmnoževanje : Ni razvrščeno                                                    |                                                                                                                                                                                          |
| STOT - enkratna izpostavljenost : Ni razvrščeno                                                |                                                                                                                                                                                          |
| <b>BisGMA (1565-94-2)</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| STOT - enkratna izpostavljenost                                                                | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                                                                                                   |
| STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Ni razvrščeno                                         |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| LOAEC (vdihavanje, podgana, prah/meglica/dim, 90 dni)                                          | 0,015 mg/l zraka Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 452 (študije kronične toksičnosti)                                                                                              |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>                                            |                                                                                                                                                                                          |
| LOAEC (vdihavanje, podgana, plin, 90 dni)                                                      | 350 ppm Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 413 (Subkronična toksičnost pri vdihavanju: 90-dnevna študija), Opombe o rezultatih: drugo:                                              |
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)                                                                | 1000 mg/kg telesne teže Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 422 (Kombinirana študija toksičnosti pri ponovljenih odmerkih s presejalnim testom za razmnoževanje/razvojno toksičnost) |

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

| Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)  |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEC (vdihtavanje, podgana, plin, 90 dni)    | 100 ppm Žival: podgana, Smernica: Smernica OECD 413 (Subkronična toksičnost pri vdihtavanju: 90-dnevna študija), Opombe o rezultatih: drugo: |
| Fused Silica (60676-86-0)                     |                                                                                                                                              |
| NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)               | > 5000 mg/kg telesne teže Žival: podgana, Spol živali: moški                                                                                 |
| Nevarnost pri vdihtavanju : Ni razvrščeno     |                                                                                                                                              |
| Core-Flo DC Base                              |                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                       | Se ne uporablja                                                                                                                              |
| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1) |                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                       | V literaturi ni podatkov                                                                                                                     |
| Aluminum Oxide (1344-28-1)                    |                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                       | Ni relevantno (trdno)                                                                                                                        |
| Silicon Dioxide (112945-52-5)                 |                                                                                                                                              |
| Viskoznost, kinematična                       | Se ne uporablja                                                                                                                              |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija - splošno                             | : Izdelek ne velja za strupenega za vodne organizme in nima dolgotrajnih škodljivih učinkov na okolje. |
| Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)  | : Ni razvrščeno                                                                                        |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Ni razvrščeno                                                                                        |

| Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1) |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ribe [1]                               | > 100 mg/l Izvir: ECAH                                                                                                                        |
| EC50 72h - Alge [1]                           | > 100 mg/l Izvir: ECAH                                                                                                                        |
| Aluminum Oxide (1344-28-1)                    |                                                                                                                                               |
| LC50 - Ribe [1]                               | 0,078 - 0,108 mg/l Izvir: ECHA                                                                                                                |
| EC50 - Raki [1]                               | > 100 mg/l (48 ur, Daphnia magna, študij literature)                                                                                          |
| EC50 72h - Alge [1]                           | 1,05 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| EC50 72h - Alge [2]                           | 0,2 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| EC50 96h - Alge [1]                           | > 0,024 mg/l Izvir: ECHA                                                                                                                      |
| ErC50 alge                                    | > 100 mg/l                                                                                                                                    |
| BisGMA (1565-94-2)                            |                                                                                                                                               |
| LC50 - Ribe [1]                               | 0,537 mg/l Izvir: ECOSAR                                                                                                                      |
| Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)  |                                                                                                                                               |
| LC50 - Ribe [1]                               | 16,4 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Danio rerio (prejšnje ime: Brachydanio rerio)                                                          |
| EC50 72h - Alge [1]                           | > 100 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |



# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

|                                                      |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>  |                                                                                                                                                                            |
| EC50 72h - Alge [2]                                  | 72,8 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)                               |
| ErC50 alge                                           | > 100 mg/l (OECD 201: Alga, test zaviranja rasti, 72 ur, Pseudokirchneriella subcapitata, statični sistem, sladka voda, eksperimentalna vrednost, nominalna koncentracija) |
| LOEC (kronično)                                      | 100 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                     |
| NOEC (kronična)                                      | 32 mg/l Preskusni organizmi (vrste): Daphnia magna Trajanje: "21 dni"                                                                                                      |
| <b>Aerosil R972 (68611-44-9)</b>                     |                                                                                                                                                                            |
| LC50 - Ribe [1]                                      | > 10000 mg/l (OECD 203: Ribe, preskus akutne toksičnosti, 96 ur, Brachydanio rerio, preskusna vrednost, nominalna koncentracija)                                           |
| EC50 - Raki [1]                                      | > 10000 mg/l (OECD 202: Test akutne imobilizacije Daphnia sp., 24 ur, Daphnia magna, eksperimentalna vrednost, nominalna koncentracija)                                    |
| <b>12.2. Obstočnost in razgradljivost</b>            |                                                                                                                                                                            |
| <b>Core-Flo DC Base</b>                              |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Ni določeno.                                                                                                                                                               |
| <b>Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)</b> |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Ni lahko biološko razgradljiv v vodi.                                                                                                                                      |
| <b>Aluminum Oxide (1344-28-1)</b>                    |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Biorazgradljivost: se ne uporablja.                                                                                                                                        |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK)                     | Ni relevantno                                                                                                                                                              |
| TPK                                                  | Ni relevantno                                                                                                                                                              |
| BPK (% TPK)                                          | Ni relevantno                                                                                                                                                              |
| <b>BisGMA (1565-94-2)</b>                            |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Biorazgradljivost v vodi: podatki niso na voljo.                                                                                                                           |
| <b>Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)</b>  |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Zlahka biološko razgradljiv v vodi.                                                                                                                                        |
| <b>SG-25BAG9000CMP1P5 (NA)</b>                       |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Hitro razgradljiva                                                                                                                                                         |
| <b>Aerosil R972 (68611-44-9)</b>                     |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Biorazgradljivost: se ne uporablja.                                                                                                                                        |
| <b>Fused Silica (60676-86-0)</b>                     |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Biorazgradljivost v tleh: ni relevantno, Biorazgradljivost: se ne uporablja.                                                                                               |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK)                     | Ni relevantno (anorgansko)                                                                                                                                                 |
| TPK                                                  | Ni relevantno (anorgansko)                                                                                                                                                 |
| <b>Silicon Dioxide (112945-52-5)</b>                 |                                                                                                                                                                            |
| Obstočnost in razgradljivost                         | Biorazgradljivost: se ne uporablja.                                                                                                                                        |
| Kemijska potreba po kisiku (KPK)                     | Ni relevantno                                                                                                                                                              |
| TPK                                                  | Ni relevantno                                                                                                                                                              |
| BPK (% TPK)                                          | Ni relevantno                                                                                                                                                              |

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

#### Core-Flo DC Base

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni določeno. |
|---------------------------------|--------------|

#### Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)

|                                                    |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 5,62 (praktične izkušnje/opazovanje, OECD 117: porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda), metoda HPLC) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Visok potencial za bioakumulacijo (Log Kow > 5). |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|

#### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Podatki o bioakumulaciji niso na voljo. |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

#### BisGMA (1565-94-2)

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 4,94 (Ocenjena vrednost) |
|----------------------------------------------------|--------------------------|

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Podatki o bioakumulaciji niso na voljo. |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

#### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) | 2,3 (Eksperimentalna vrednost, OECD 117: Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda), metoda HPLC) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Nizek potencial za bioakumulacijo (Log Kow < 4). |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|

#### Aerosil R972 (68611-44-9)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni bioakumulativno. |
|---------------------------------|---------------------|

#### Fused Silica (60676-86-0)

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Podatki o bioakumulaciji niso na voljo. |
|---------------------------------|-----------------------------------------|

#### Silicon Dioxide (112945-52-5)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Zmožnost kopičenja v organizmih | Ni bioakumulativno. |
|---------------------------------|---------------------|

### 12.4. Mobilnost v tleh

#### Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Površinska napetost | V literaturi ni podatkov |
|---------------------|--------------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) | 2,56 - 3,88 (log Koc, Izračunana vrednost) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Ekologija - zemlja | Nizek potencial za mobilnost v tleh. |
|--------------------|--------------------------------------|

#### Aluminum Oxide (1344-28-1)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Površinska napetost | V literaturi ni podatkov |
|---------------------|--------------------------|

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Ekologija - zemlja | Ni (preskusnih) podatkov o mobilnosti snovi. |
|--------------------|----------------------------------------------|

#### Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0)

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Normaliziran adsorpcijski koeficient organskega ogljika (Log Koc) | 1,89 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, izračunana vrednost) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ekologija - zemlja | Zelo mobilni v tleh. |
|--------------------|----------------------|

#### Aerosil R972 (68611-44-9)

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Ekologija - zemlja | Nizek potencial za mobilnost v tleh. |
|--------------------|--------------------------------------|

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

| Fused Silica (60676-86-0) |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Ekologija - zemlja        | Ni (preskusnih) podatkov o mobilnosti snovi. |

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

| Sestavina                                                                       |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snov(i), ki ne izpolnjuje(jo) meril za PBT uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |
| Snov(i) ne izpolnjuje(jo) meril vPvB uredbe REACH, skladno s Prilogo XIII       | Ethoxylated Bis A Dimethacrylate (41637-38-1), Aluminum Oxide (1344-28-1), Triethylene Glycol Dimethacrylate (109-16-0), Fused Silica (60676-86-0) |

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode ravnanja z odpadki        | : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov. |
| Informacije o ekoloških odpadkih | : Preprečiti sproščanje v okolje.                                                               |

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Številka ZN in številka ID

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| UN št. (ADR)       | : Se ne uporablja       |
| Številka ZN (IMDG) | : Ni urejeno s predpisi |
| UN št. (IATA)      | : Ni urejeno s predpisi |
| Številka ZN (ADN)  | : Se ne uporablja       |
| Številka ZN (RID)  | : Se ne uporablja       |

### 14.2. Pravilno odpremno ime ZN

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Uradno ime blaga za prevoz (ADR)  | : Se ne uporablja       |
| Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) | : Ni urejeno s predpisi |
| Uradno ime blaga za prevoz (IATA) | : Ni urejeno s predpisi |
| Uradno ime blaga za prevoz (ADN)  | : Se ne uporablja       |
| Uradno ime blaga za prevoz (RID)  | : Se ne uporablja       |

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>ADR</b>                        |                         |
| Razredi nevarnosti prevoza (ADR)  | : Se ne uporablja       |
| <b>IMDG</b>                       |                         |
| Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) | : Ni urejeno s predpisi |
| <b>IATA</b>                       |                         |
| Razredi nevarnosti prevoza (IATA) | : Ni urejeno s predpisi |
| <b>ADN</b>                        |                         |
| Razredi nevarnosti prevoza (ADN)  | : Se ne uporablja       |

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### RID

Razredi nevarnosti prevoza (RID) : Se ne uporablja

### 14.4. Skupina embalaže

Embalažna skupina (ADR) : Se ne uporablja  
Skupina pakiranja (IMDG) : Ni urejeno s predpisi  
Skupina embalaže (IATA) : Ni urejeno s predpisi  
Skupina embalaže (ADN) : Se ne uporablja  
Skupina pakiranja (RID) : Se ne uporablja

### 14.5. Nevarnosti za okolje

Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

#### Transport po kopnem

Se ne uporablja

#### Prevoz po morju

Ni urejeno s predpisi

#### Zračni transport

Ni urejeno s predpisi

#### Prevoz po celinskih plovnih poteh

Se ne uporablja

#### Železniški prevoz

Se ne uporablja

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Predpisi EU

##### Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

##### REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

##### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

##### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

##### Uredba o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 1005/2009)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

##### Uredba o blagu z dvojno rabo (428/2009)

Vsebuje snovi, za katere velja UREDBA SVETA (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo: aluminijevega oksida (1344-28-1)

# Core-Flo DC Base

## Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in uredbo o njeni spremembi (EU) 2020/878

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

## 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| Navedba sprememb |                                                |             |
|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Oddelek          | Spremenjena postavka                           | Opombe      |
|                  | Datum obdelave                                 | Spremenjeno |
|                  | Nadomešča različico                            | Spremenjeno |
| 2.1              | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] | Spremenjeno |
| 2.2              | Previdnostni stavki (CLP)                      | Spremenjeno |
| 2.2              | Stavki o nevarnosti (CLP)                      | Spremenjeno |
| 11.1             | ATE CLP (oralno)                               | Dodano      |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oralno)              | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                                                                |
| Acute Tox. 4 (Vdihavanje)          | Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 4                                                            |
| Aquatic Chronic 4                  | Nevarno za vodno okolje - kronična nevarnost, kategorija 4                                              |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2                                                            |
| H302                               | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                                         |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                                                                                 |
| H317                               | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                   |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                                                                             |
| H332                               | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                                       |
| H335                               | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                  |
| H413                               | Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.                                              |
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                                             |
| Skin Sens. 1                       | Preobčutljivost kože, kategorija 1                                                                      |
| Skin Sens. 1B                      | Preobčutljivost kože, kategorija 1B                                                                     |
| STOT SE 3                          | Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3, draženje dihalnih poti |

Varnostni list, EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.